



## PRIOR Algorithmus






## PRIOR Indikatoren




## mögliche Zusatzindikatoren bei Kindern



## PRIOR Diamant

- **Behandlungsbedarf und Transportbedarf bewerten**
- **Bedarf nachfordern**
- **Bedarf in erste gemeinsame Lagebesprechungen vor Ort mit Polizei und Feuerwehr einbringen**



## Verlaufsbeschreibung

### Erkunden Sie, ob eine CBRN-Lage vorliegt

**CBRN-Lagen erfordern ein besonderes medizinisches Einsatzmanagement**

**Ja** Eigenschutzmaßnahmen haben Vorrang, kontaminierte Betroffene müssen entkleidet werden, bevor Sie mit deren Priorisierung nach **PRIOR**-CBRN beginnen können.

**Nein** Sie können mit der Priorisierung nach **PRIOR**<sup>®</sup> beginnen

#### **A** Prüfen Sie, ob der Betroffene bewusstlos ist

**Ja** erforderlichenfalls folgende lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen:

- Freimachen der Atemwege,
- Seitenlage,
- starke Blutung stoppen

**Der Betroffene wird der Sichtungskategorie SK I (rot) zugeordnet**

**Nein** Fahren Sie mit der Priorisierung fort

#### **B** Prüfen Sie, ob beim Betroffenen eine Atemstörung vorliegt

Indikatoren dafür sind z.B. ein Atemstillstand, deutliche Atemfrequenz-Störungen oder ein lautes, ohne Hilfsmittel hörbares, krankhaftes Atemgeräusch

**Ja** erforderlichenfalls folgende lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen:

- Freimachen der Atemwege,
- starke Blutung stoppen

**Der Betroffene wird der Sichtungskategorie SK I (rot) zugeordnet**

**Nein** Fahren Sie mit der Priorisierung fort

#### **C** Prüfen Sie, ob beim Betroffenen eine Kreislaufstörung vorliegt

Indikatoren dafür sind z.B. fehlender Radialispuls, deutliche verzögerte Nagelbettfüllung oder starke Blutungen

**Ja** erforderlichenfalls folgende lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen:

- starke Blutung stoppen

**Der Betroffene wird der Sichtungskategorie SK I (rot) zugeordnet**

**Nein** Fahren Sie mit der Priorisierung fort

#### **D** Prüfen Sie, ob beim Betroffenen eine Bewusstseinsstörung vorliegt

Indikatoren dafür sind z.B. Desorientiertheit bis zur Somnolenz oder die Unfähigkeit, einfachen Anweisungen zu folgen.

**Ja** **Der Betroffene wird der Sichtungskategorie SK I (rot) zugeordnet**

**Nein** Fahren Sie mit der Priorisierung fort

#### **E** Prüfen Sie, ob der Betroffene starke Schmerzen am Körperstamm hat

Indikatoren dafür sind z.B. starke Schmerzen an Thorax, Abdomen oder Becken.

**Ja** **Der Betroffene wird der Sichtungskategorie SK I (rot) zugeordnet**

**Nein** Fahren Sie mit der Priorisierung fort

### Prüfen Sie, ob der Betroffene liegen muss

Indikator dafür ist z.B., dass er nicht ohne Hilfe oder Hilfsmittel gehen kann.

**Ja** **Der Betroffene wird der Sichtungskategorie SK II (gelb) zugeordnet**

**Nein** **Der Betroffene wird der Sichtungskategorie SK III (grün) zugeordnet**

**Ende**